

Leistungserklärung (Revisionsstand 6)

gemäß Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

für das Fassadenprofil **vinylPlus**

Nr. 2013-001

1. Kenncode des Produkttyps

21 Außenwandbekleidung

2. Chargennummer

Siehe Rückseite des Fassadenprofils

3. Vorgesehener Verwendungszweck gemäß EN 13245-2:2010

Profil aus weichmacherfreien Polyvinylchlorid (PVC-U) für Wandbekleidungen in der Außenanwendung

4. Eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers

vinylPlus Stülpprofil (Artikel-Nummer 38.00.XX, 38.13.XX)

vinylPlus Rundprofil (Artikel-Nummer 38.30.XX, 38.33.XX)

vinylPlus Deckelprofil (Artikel-Nummer 38.71.XX)

Vinylit Fassaden GmbH

Gobietstraße 10

34123 Kassel, Deutschland

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten

entfällt

6. System zur Bewertung und Überprüfung des Bauprodukts

System 3

7. Typprüfung durch notifizierte Prüflabor bei Anwendung einer harmonisierten Norm

Das **MPA NRW-Brandprüfzentrum Erwitte** hat eine Typprüfung des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Das Brandverhalten der Fassadenprofile „vinyPlus“ ist konform mit der Klasse D-s3,d2 nach EN 13501-1:2010

8. Typprüfung durch notifizierte Prüflabor bei Anwendung einer europäischen technischen Bewertung

entfällt

9. Erklärte Leistung

Brandverhalten (Klasse)	D-s3,d2/AVM/AHM	EN 13245-2:2010
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	KLF	EN 13245-2:2010
Mechanische Beständigkeit (Schlagzähigkeitscode)	(23,10)	EN 13245-2:2010
Beständigkeit gegen Befestigungen	Siehe Montageanleitung	EN 13245-2:2010
Dauerhaftigkeit	N.4.17	EN 13245-2:2010


10. Erklärte Leistung

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Kassel, den 17. Juli 2018



Reinhard Schröder
Geschäftsführer



ppa. Mirco Böken
Technischer Leiter